



# Degu Logomark Guidelines

JAPANESE

## Deguロゴマークの使用について

### 使用可能な例



- Deguサイト(open-degu.com)、GitHub上のDeguプロジェクトサイト(github.com/open-degu)へのリンクを表示するためにロゴマークを利用すること。
- Webサイトや配布資料などにおいて、DeguプロジェクトまたはDegu仕様の説明を行う目的で、ロゴマークを掲示すること。
- Deguの利用、サービスの利用促進や販促を目的として、ロゴマークを利用した販促グッズを制作し、自ら無償で配布または必要最小限の対価で販売すること。
- Deguプロジェクトに関連または派生する技術を利用した開発を行う個人や同人サークルなどが、Deguまたは関連・派生する技術の啓蒙その他の宣伝の目的のために、ロゴマークを利用したコンテンツやグッズを制作し、自ら無償で配布または必要最小限の対価で販売すること。

### 禁止事項

- アットマークテクノ社(ロゴマークの著作権・商標を管理)の許可なくロゴマークを改変すること。
- ロゴマーク利用ガイドラインに定める事項に反する使い方をすること。
- 公序良俗に反する利用、他者の権利を侵害または侵害のおそれがある利用、その他Deguプロジェクトのイメージを著しく損なうような方法で利用すること。
- Deguプロジェクト公式製品のような誤解を招く利用をすること。
  - ロゴマークの一部または全部を、他の製品やサービス、会社や団体・機関などのロゴマークデザインに転用すること。
  - ロゴマークの一部または全部を、アプリケーションのアイコンとして利用すること(ただしアットマークテクノ社が許可した場合を除く)。
- コンテンツやグッズの販売により利益を上げることを目的としてロゴマークの一部または全部を利用したコンテンツやグッズを制作または配布・販売すること(ただしアットマークテクノ社が許可した場合を除く)。

ロゴデータ使用に関するお問い合わせ(株式会社アットマークテクノ 企画室)

[press@atmark-techno.com](mailto:press@atmark-techno.com)



デザイン・レイアウトなどで特に制約がない場合は、  
プライマリーロゴマークを優先的に選択してください。

プライマリーロゴマークが使用できないデザイン・レイアウトや、  
アイコンとして使いたい場合などに選択してください。

	Dequ Brown	Black	White
Primary Logomark	File Number <b>111</b> 	File Number <b>112</b> 	File Number <b>113</b> 
Secondary Logomark	File Number <b>211</b> 	File Number <b>212</b> 	File Number <b>213</b> 

## 使用上の注意

- デザインやレイアウトによって、最適な並びのロゴマークを使用してください。
- 用意されているロゴマーク以外の組み合わせは基本的に使用できません。
- 形状や画像比率を変更することはできません。
- 用意されているカラーバリエーション以外は基本的に使用できません。色数の指定がない限り、デグーブラウンのロゴマークを優先的に使用してください。
- 複雑な背景の上にロゴマークを使用される場合、必要な余白範囲内に色ベタを敷くなど、視認性を高めてください。
- 必要な余白、使用可能最小サイズなどについては、各ロゴマークの詳細ページをご確認ください。
- CMYK形式はai/jpgデータ、RGB形式はai/jpg/png/svg/emfデータを用意しています。
- CMYK形式はオフセット/オンデマンド印刷で使用できます。RGB形式は、印刷以外の用途（Web掲載/Office系ソフトの図の挿入など）で幅広く使用できます。

使用方法から逸脱した場合、またはアットマークテクノ社が不適切と判断した場合はロゴマークの使用差し止めを通告する可能性があります。

File Number **111**



● CMYK COLOR  
C20% M35% Y50% K85%  
RGB COLOR  
R62 G45 B25

File Number **112**



● CMYK COLOR  
C0% M0% Y0% K100%  
RGB COLOR  
R0 G0 B0


File Number **113**



○ CMYK COLOR  
C0% M0% Y0% K0%  
RGB COLOR  
R255 G255 B255

### 余白の指定

ロゴマークの周囲は、横幅を100%としたときに  
上下左右の指定数値を余白とし、  
この範囲内には他の要素(文字や図形)を配置しないでください。



### 使用可能最小サイズ

使用可能最小サイズ(指定幅)より小さいサイズで  
使用することはできません。

印刷	実寸サイズ
W12mm	
ディスプレイ	
W85px	

### 備考

File Number **211**



● CMYK COLOR  
C20% M35% Y50% K85%  
RGB COLOR  
R62 G45 B25

File Number **212**



● CMYK COLOR  
C0% M0% Y0% K100%  
RGB COLOR  
R0 G0 B0


File Number **213**



○ CMYK COLOR  
C0% M0% Y0% K0%  
RGB COLOR  
R255 G255 B255

### 余白の指定

ロゴマークの周囲は、横幅を100%としたときに  
上下左右の指定数値を余白とし、  
この範囲内には他の要素(文字や図形)を配置しないでください。



### 使用可能最小サイズ

使用可能最小サイズ(指定幅)より小さいサイズで  
使用することはできません。

印刷	実寸サイズ
W6.5mm	 6.5mm
ディスプレイ	
W45px	

### 備考

シンボルマーク(図形)とロゴタイプ(文字)を切り離して  
使用することはできません。必ずセットの状態で使用してください。

[open-degu.com](http://open-degu.com)